

REINIGINGSDOEKJES

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Handelsnaam: Power Wipes Formula 1
Unieke Formule Identificatie (UFI): GTPU-05SP-1D3U-DCJD

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik: Reinigingsproduct

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier

Bedrijf: M&P Paint & Coatings AB
 Ormvråksvägen 44
Adres: SE-439 74 Fjärås
Land: ZWEDEN
E-mail: sdb@mppc.se
Telefoon: +46 31 773 8071
Fax: +46 31 773 8072
Homepage: www.mppc.se

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

030-274 8888 (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) - Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

CLP-classificatie: Aquatic Chronic 3;H412

Ernstigste schadelijke effecten: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

2.2. Etiketteringselementen

Gevaren Zinnen

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheids Zinnen

P273 Voorkom lozing in het milieu.
 P501 Voer de inhoud en verpakking af naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf/inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.
 P501 Lege en schone containers worden gesorteerd als plastic verpakkingen.
 P501 Gebruik servet en folielaminaat worden gesorteerd als restafval.

Aanvullende informatie

EUH208 Bevat (R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bevat een biocideproduct: Conserveermiddel

2.3. Andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen: Geen bekend.
 Het product bevat geen PBT- of zPzB-stoffen.

REINIGINGSDOEKJES

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Stof	CAS Nr./ EG Nr./ REACH Reg. Nr.	Concentratie	Notities	CLP-classificatie
Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N, N-bis(hydroxyethyl) (<3% DEA)	68155-07-7 931-329-6 01-2119490100-53	< 1 %		Skin Irrit. 2;H315 Eye Dam. 1;H318 Aquatic Chronic 2;H411 LD50 (Acute orale toxiciteit): > 5000 mg/kg bw
(R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene	5989-27-5 227-813-5 01-2119529223-47	< 1 %		Flam. Liq. 3;H226 Asp. Tox. 1;H304 Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1B;H317 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410 Aquatic Chronic 3;H412 M (acute): 1
Sorbitan monooleate, ethoxylated	9005-65-6 500-019-9 polymer	< 1 %		Aquatic Chronic 3;H412
2,2'-iminodiethanol	111-42-2 203-868-0 01-2119488930-28	< 0,03 %		Acute Tox. 4;H302 Skin Irrit. 2;H315 Eye Dam. 1;H318 Repr. 2;H361fd STOT RE 2;H373

Zie sectie 16 a.u.b. voor de volledige tekst van de H- / EUH-zinnen.

Ingrediënten commentaren: Overeenkomstig (EG-) Richtlijn nr. 648/2004 over wasmiddelen:
Bevat: minder dan 5 %: niet-ionogene oppervlakactieve stoffen
Parfum LIMONENE HEXYL CINNAMAL
Conserveringsmiddelen: 2-fenoxyethanol

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Inademing: Zoek frisse lucht op. Raadpleeg een dokter als de klachten aanhouden.

Inname: Mond grondig uitspoelen en water uitspugen. Drink dan minstens een halve liter water. Geen braken opwekken. Raadpleeg een arts wanneer u zich onaangenaam voelt.

Huidcontact: Verwijder besmette kleding. Was de huid met water en zeep. Raadpleeg een dokter als de klachten aanhouden.

Oogcontact: Spoel voorzichtig met lauw water gedurende enkele minuten. Zoek medisch advies als de symptomen aanhouden.

Algemeen: Bij de minste twijfel of als de symptomen aanhouden, medische hulp inroepen. Geef een bewusteloze persoon nooit iets te eten of te drinken. In geval van bewusteloosheid, plaats de persoon in een vergevorderde houding en raadpleeg een arts.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Het product bevat kleine hoeveelheden allergene stoffen. Risico op overgevoeligheid of allergische reacties kan niet worden.

4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomen behandelen.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen: Selecteer blusmiddelen op basis van omgevingsbrand.

REINIGINGSDOEKJES

Ongeschikte blusmiddelen: Van de meest voorkomende blusmiddelen zijn er geen die direct ongeschikt zijn.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

In geval van brand kan het schadelijke rookgassen vormen die koolmonoxide en kooldioxide bevatten. Bij onvolledige verbranding kunnen aldehyden en andere giftige, gezondheidsbedreigende, irriterende of gevaarlijke stoffen worden gevormd. Voorkom morsen van bluswater in de afvoer.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Gebruik in geval van brand een masker voor frisse lucht. Beschermingsmaatregelen worden genomen met betrekking tot ander materiaal op de site. Voer besmet bluswater af voor destructie.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voor andere personen dan de hulpdiensten: Gebruik geschikte beschermende uitrusting. Zorg voor goede ventilatie. Houd onnodig personeel uit de buurt.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Voorkom dat weglekkende substantie terecht komt in de riolering en/of het oppervlaktewater. Vermijd onnodige lozingen in het milieu.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Veeg gemorste druppeltjes op met een doek. Reinig met water. Weglekkende substantie indammen en absorberen met zand of ander absorberend materiaal en afvoeren naar geschikte afvalcontainers.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubriek 8 voor het type beschermende uitrusting. Zie rubriek 13 voor instructies over het afvoeren.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Werk moet worden uitgevoerd onder goed geventileerde omstandigheden. Handen wassen voor pauzes, voor toiletbezoek en na het werk. Niet eten, drinken of roken tijdens het werk. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslaan in een droge, koele, goed verluchte ruimte. Vorstvrij bewaren. Bewaar het in de goed afgesloten originele verpakking. Veilig opslaan, buiten het bereik van kinderen en niet samen met voedingsmiddelen, diervoeder, geneesmiddelen, enz.

7.3. Specifiek eindgebruik

Geen speciaal gebruik naast het in 1.2 aangegeven gebruik.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Beroepsmatige blootstelling: Bevat geen stoffen die onderworpen zijn aan de rapporteringvereisten.

Juridische basis: Arbeidsomstandighedenbesluit, Bijlage XIII, Lijst van wettelijke grenswaarden.

PNEC

REINIGINGSDOEKJES

Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N, N-bis(hydroxyethyl) (<3% DEA), cas-no 68155-07-7				
Blootstelling	Waarde	Beoordelingsfactor	Extrapolatiemethode	Notitie
PNEC aqua (vers water)	0,007 mg/l			
PNEC aqua (zeewater)	0,0007 mg/l			
Glycerol (nevel), cas-no 56-81-5				
Blootstelling	Waarde	Beoordelingsfactor	Extrapolatiemethode	Notitie
PNEC aqua (zeewater)	0,0885 mg/l			
PNEC aqua (vers water)	0,885 mg/l			
PNEC sediment (zeewater)	0,33 mg/kg			
PNEC sediment (vers water)	3,3 mg/kg			
PNEC aqua (intermitterende vrijgave)	8,85 mg/l			
PNEC STP (rioolwaterzuiveringsinst allatie)	1000 mg/l			
PNEC bodem	0,141 mg/kg			
2-fenoxyethanol, cas-no 122-99-6				
Blootstelling	Waarde	Beoordelingsfactor	Extrapolatiemethode	Notitie
PNEC aqua (vers water)	0,943 mg/l			
PNEC aqua (intermitterende vrijgave)	3,44 mg/l			
PNEC aqua (zeewater)	0,0943 mg/l			
PNEC STP (rioolwaterzuiveringsinst allatie)	24,8 mg/l			
PNEC sediment (vers water)	7,237 mg/kg dw			
PNEC sediment (zeewater)	0,7237 mg/kg dw			
PNEC bodem	1,26 mg/kg dw			

DNEL - werknemers

Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N, N-bis(hydroxyethyl) (<3% DEA), cas-no 68155-07-7					
Blootstelling	Waarde	Beoordelingsfactor	Dosisdescriptor	Hoofd Impact Parameter	Notitie
Dermale DMEL (langdurige blootstelling - systemische effecten)	4,16 mg/kg bw/day				
Inademing DNEL (langdurige blootstelling - systemische effecten)	0,0734 g/m³				
Glycerol (nevel), cas-no 56-81-5					
Blootstelling	Waarde	Beoordelingsfactor	Dosisdescriptor	Hoofd Impact Parameter	Notitie
Inademing DNEL (langdurige blootstelling - lokale effecten)	56 mg/m³				

REINIGINGSDOEKJES

2-fenoxyethanol, cas-no 122-99-6					
Blootstelling	Waarde	Beoordelingsfactor	Dosisdescriptor	Hoofd Impact Parameter	Notitie
Dermale DNEL (langdurige blootstelling - systemische effecten)	20,83 mg/kg bw/day				
Inademing DNEL (langdurige blootstelling - systemische effecten)	5,7 mg/m³				
Inademing DNEL (langdurige blootstelling - lokale effecten)	5,7 mg/m³				

DNEL - de algemene bevolking

Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N, N-bis(hydroxyethyl) (<3% DEA), cas-no 68155-07-7					
Blootstelling	Waarde	Beoordelingsfactor	Dosisdescriptor	Hoofd Impact Parameter	Notitie
Inademing DMEL (langdurige blootstelling - systemische effecten)	0,02173 g/m³				
Dermale DMEL (langdurige blootstelling - systemische effecten)	2,5 mg/kg bw/day				
Orale DNEL (langdurige blootstelling - systemische effecten)	6,25 mg/kg bw/day				

Glycerol (nevel), cas-no 56-81-5

Blootstelling	Waarde	Beoordelingsfactor	Dosisdescriptor	Hoofd Impact Parameter	Notitie
Inademing DNEL (acute/kortstondige blootstelling - lokale effecten)	33 mg/m³				
Orale DNEL (langdurige blootstelling - systemische effecten)	229 mg/kg bw/day				

2-fenoxyethanol, cas-no 122-99-6

Blootstelling	Waarde	Beoordelingsfactor	Dosisdescriptor	Hoofd Impact Parameter	Notitie
Inademing DNEL (langdurige blootstelling - systemische effecten)	2,41 mg/m³				
Inademing DNEL (langdurige blootstelling - lokale effecten)	2,41 mg/m³				



REINIGINGSDOEKJES

Dermale DNEL (langdurige blootstelling - systemische effecten)	10,42 mg/kg bw/day				
Orale DNEL (langdurige blootstelling - systemische effecten)	9,23 ng/kg bw/day				
Orale DNEL (acute/kortstondige blootstelling - systemische effecten)	9,23 mg/kg bw/day				

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke beschermende uitrusting, oog/gezichtsbescherming: Draag een veiligheidsbril bij risico voor spatten in de ogen.

Persoonlijke beschermende uitrusting, huidbescherming: Draag geschikte beschermende kleding.

Persoonlijke beschermende uitrusting, hand bescherming: Beschermende handschoenen zijn meestal niet nodig vanwege de kenmerken van dit product. Beschermende handschoenen kunnen nodig zijn op basis van andere arbeidsomstandigheden, zoals schuring, temperatuur of microbiologische gevaren.

Persoonlijke beschermende uitrusting, ademhalingsbescherming: Als er niet goed geventileerd wordt, gebruik dan ademhalingsbescherming.

Beheersing van milieublootstelling: Zorg voor compliance met plaatselijke uitstootregels.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Parameter	Waarde/eenheid
Toestand	Vochtige doekje
Kleur	Opaak Wit
Geur	Citrus
Oplosbaarheid	Oplosbaar in water.

Parameter	Waarde/eenheid	Opmerkingen
Geurdrempelwaarde	Geen data	
Smeltpunt	0 °C	
Vriespunt	0 °C	
Beginkookpunt en kooktraject	Geen data	
Ontvlambaarheid (vast, gas)	Geen data	
Ontvlambaarheidsgrenswaarden	Geen data	
Explosielimieten	Geen data	
Vlampunt	Geen data	
Zelfontbrandingstemperatuur	Geen data	
Ontledingstemperatuur:	Geen data	
pH (oplossing voor gebruik)	6	
pH (concentraat)	Geen data	
Kinematische viscositeit	Geen data	
Viscositeit	Geen data	

REINIGINGSDOEKJES

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water	Geen data	
Dampspanning	Geen data	
Dichtheid	Geen data	
Relatieve dichtheid	Geen data	
Dampdichtheid	Geen data	
Relatieve dichtheid (verz. Lucht)	Geen data	
Deeltjeseigenschappen	Geen data	

9.2. Overige informatie

Overige Informatie: Geen.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Het product bevat geen stoffen die onder normale gebruiks- en gebruiksomstandigheden aanleiding kunnen geven tot gevaarlijke reacties.

10.2. Chemische stabiliteit

Het product is stabiel bij gebruik volgens de instructies van de leverancier.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen bekend.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Niet blootstellen aan hitte en direct zonlicht. Vermijd vorst.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen bekend.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen, indien opgeslagen onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute orale toxiciteit:

Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N, N-bis(hydroxyethyl) (<3% DEA), cas-no 68155-07-7

Organisme	Test Type	Blootstellingstijd	Waarde	Conclusie	Test methode	Bron
Rat	LD50		> 5000 mg/kg bw		OECD 401	

2-fenoxyethanol, cas-no 122-99-6

Organisme	Test Type	Blootstellingstijd	Waarde	Conclusie	Test methode	Bron
Rat	LD50		1850 mg/kg bw		OECD 401	
	ATE		1394 mg/kg bw			

Op basis van bestaande gegevens wordt ervan uitgegaan dat de classificatienormen niet zijn gehaald.

Acute dermale toxiciteit:

2-fenoxyethanol, cas-no 122-99-6

Organisme	Test Type	Blootstellingstijd	Waarde	Conclusie	Test methode	Bron
Konijn	LD50		> 5000 mg/kg bw			

REINIGINGSDOEKJES

Op basis van bestaande gegevens wordt ervan uitgegaan dat de classificatienormen niet zijn gehaald.

Acute toxiciteit- inademing:

2-fenoxyethanol, cas-no 122-99-6

Organisme	Test Type	Blootstellingstijd	Waarde	Conclusie	Test methode	Bron
Rat	LC50 (damp)	4 h	> 1000 mg/l		OECD 412	

Op basis van bestaande gegevens wordt ervan uitgegaan dat de classificatienormen niet zijn gehaald.

Huidcorrosie / irritatie: Kan irritatie veroorzaken bij langdurig contact met de huid. Op basis van bestaande gegevens wordt ervan uitgegaan dat de classificatienormen niet zijn gehaald.

Ernstig oogletsel/oogirritatie: Contact met de ogen kan irritatie veroorzaken. Op basis van bestaande gegevens wordt ervan uitgegaan dat de classificatienormen niet zijn gehaald.

Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid: Het product bevat kleine hoeveelheden allergene stoffen. Risico op overgevoeligheid of allergische reacties kan niet worden.

Mutageniteit in geslachtscellen: Op basis van bestaande gegevens wordt ervan uitgegaan dat de classificatienormen niet zijn gehaald.

Carcinogene eigenschappen: Op basis van bestaande gegevens wordt ervan uitgegaan dat de classificatienormen niet zijn gehaald.

Voortplantingstoxiciteit: Op basis van bestaande gegevens wordt ervan uitgegaan dat de classificatienormen niet zijn gehaald.

Enkelvoudige STOT blootstelling: Op basis van bestaande gegevens wordt ervan uitgegaan dat de classificatienormen niet zijn gehaald.

Herhaalde STOT blootstelling: Op basis van bestaande gegevens wordt ervan uitgegaan dat de classificatienormen niet zijn gehaald.

Aspiratiegevaar: Het product hoeft niet te worden geclassificeerd.

11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen: Geen bekend.

Overige toxicologische effecten: Geen testgegevens beschikbaar. Het product hoeft niet te worden geclassificeerd.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

2-fenoxyethanol, cas-no 122-99-6

Organisme	Soort	Blootstellingstijd	Test Type	Waarde	Conclusie	Test methode	Bron
Vissen	Pimephales promelas	96 h	96hLC50	344 mg/l			
Kreeftachtigen	Daphnia magna	48 h	48hEC50	> 500 mg/l		OECD 202	
Algen	Desmodesmus subspicatus	72 h	72hErC50	> 500 mg/l		DIN 38412	
Bacteriën	Pseudomonas putida	17 h	EC50	883,3 mg/l		DIN 38 412 Part 8	

REINIGINGSDOEKJES

Bacteriën	Soortnaam niet gespecificeerd - geactiveerd slib	30 min	EC50	> 1000 mg/l		OECD 209	
Vissen	Pimephales promelas	24 d	NOEC	23 mg/l		OECD 210	
Kreeftachtigen	Daphnia magna	21 d	21dNOEC	9,43 mg/l		OECD 211	
	Soortnaam niet gespecificeerd - geactiveerd slib	15 d		90 - 100 %	Biologisch goed afbreekbaar.	OECD 301 A	
			Log Pow	1,2		OECD 117	

Voorkom lozingen in bodem, lucht en water. Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

2-fenoxyethanol, cas-no 122-99-6

Organisme	Soort	Blootstellingstijd	Test Type	Waarde	Conclusie	Test methode	Bron
	Soortnaam niet gespecificeerd - geactiveerd slib	28 d		90 %	Biologisch goed afbreekbaar.	OECD 301 F	

De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

12.3. Bioaccumulatie

2-fenoxyethanol, cas-no 122-99-6

Organisme	Soort	Blootstellingstijd	Test Type	Waarde	Conclusie	Test methode	Bron
			BCF	0,3			

Geen testgegevens beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen testgegevens beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Het product bevat geen PBT- of zPzB-stoffen.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen bekend

12.7. Andere schadelijke effecten

Geen bekend.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Als dit product zoals aangeleverd afval wordt, voldoet het aan de criteria voor gevaarlijk afval (Europese richtlijn 2008/98). Verzamel gemorste vloeistof en afval in afgesloten, lekvrije afvalcontainers op de lokale stortplaats voor gevaarlijk afval. Niet-

REINIGINGSDOEKJES

gereinigde verpakking moet worden verwijderd via de lokale afvalophaling. Lege, gereinigde verpakking moet voor recycling worden weggegooid. Vermijd onnodige lozingen in het milieu.

EAC-code: Afhankelijk van branche en gebruik, bijvoorbeeld

Afval categorie: 20 01 29* Detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten

Als het product moet worden gemengd met ander afval, kan deze code onjuist zijn. Een andere EWC-code moet worden geaccrediteerd.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. VN-nummer of ID-nummer: Niet van toepassing. **14.4. Verpakkingsgroep:** Niet van toepassing.

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: Niet van toepassing. **14.5. Milieugevaren:** Niet van toepassing.

14.3. Transportgevaarklasse(n): Niet van toepassing.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen.

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Bijzondere Bepalingen: Verordening (EG) van het Europees Parlement en de Raad betreffende detergentia.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Overige Informatie: Er is geen beoordeling van de chemische veiligheid uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Afkortingen: DNEL: Derived No Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative
STOT: Specific Target Organ Toxicity

Referenties aan literatuur en databronnen: Veiligheidsinformatieblad en andere informatie van leveranciers.
ECHA reg. sub.: ECHA database for information on registered substances.

Overige Informatie: Dit veiligheidsinformatieblad werd opgesteld voor en is van toepassing op dit product alleen. Het is gebaseerd op onze huidige kennis en de informatie die de leverancier over het product kon verschaffen op het ogenblik van opstelling. Het veiligheidsinformatieblad is in overeenstemming met de wet op het opstellen van veiligheidsinformatiebladenovereenkomstig 1907/2006/EC (REACH) en latere wijzigingen.

Classificatie methode: Berekening gebaseerd op de gevaren van de bekende componenten.

Lijst met relevante H-zinnen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

REINIGINGSDOEKJES

H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H361fd	Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
H373	Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Lijst met relevante EUH-zinnen

EUH208	Bevat (R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken.
--------	--

Kwaliteitswaarborging van het VIB: Dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op bekende gegevens op de revisiedatum.

VIB is gemaakt door

Bedrijf: M&P Paint & Coatings AB
Land: ZWEDEN

Land: NL